

Duschbeschläge für Ganzglasduschsysteme

Shower fittings for Glass Shower Systems



Programmübersicht
Programm overview



Erleben Sie gral Ganzglasduschsysteme Experience gral glass shower systems



Besuchen Sie unseren Showroom in Rietberg

Alle gral Duschsysteme können Sie in unserer großen Ausstellung im ostwestfälischen Rietberg live erleben – in verschiedenen Ambientes, in vielfältigen Einbausituationen und in der Kombination mit diversen mame Glasdesigns.

Lassen Sie sich inspirieren – vereinbaren Sie bitte einen Besuchstermin unter Telefon
+49 (0) 5244 90 76-0.

Come and visit our showroom in Rietberg, Germany

All gral shower systems can be seen at first hand in our showroom in Rietberg in the north-west of Germany. They are displayed in various environments and installation situations, as well as in combination with a wide range of mame glass designs.

Discover inspiration. Simply phone us to arrange a time to visit:
+49 (0) 5244 90 76-0.



DREHEN | SINGLE-ACTION

4



BO 410

BO 415

BO 460



HEBEN | RISING

6



BH 200

BH 205

BH 2401

BH 410

BH 415



PENDELN | DOUBLE ACTION

9



BF 111

BF 112

BF 134

BO 381

BH 2401



SCHIEBEN | SLIDING


12



SO 720

SO 730/3

SO 750




FALTEN | FOLDING

14




BO 305



WALK-IN | WALK-IN

15



QUADRAT


PO 570



DREHEN | SINGLE-ACTION


Duschbeschlagserien für Ganzglasduschen mit Anschlagtüren

Shower fittings for toughened glass showers with single-action doors



100

120



231W/P

255W/P

Hier sehen Sie nur eine kleine Auswahl möglicher Einbauvarianten. Mehr Informationen unter www.gral-systeme.de

Here are a few installation examples. For more information go to www.gral-systeme.de

BO 410

Drehtürsystem

- nach außen öffnend
- Glasbefestigung mit Gegenplatte
- durchgehende Dichtungen an allen Glaskanten
- vielfältige Beschlagsvarianten

Single-action door system

- Outward opening
- Glass fixing with counter plate
- Continuous seals along all glass edges
- Wide range of fittings



1 Band Glas/Wand
Hinge glass/wall

2 Band Glas/Glas 180° (außen)
Hinge glass/glass 180° (outside)

3 Band Glas/Glas 180° (innen)
Hinge glass/glass 180° (inside)

BO 415

Drehtürsystem

- nach außen öffnend
- Glasbefestigung flächenbündig
- durchgehende Dichtungen an allen Glaskanten
- vielfältige Beschlagsvarianten

Single-action door system

- Outward opening
- Countersunk glass fixing
- Continuous seals along all glass edges
- Wide range of fittings



1



2



3

1 Band Glas/Wand
Hinge glass/wall

2 Band Glas/Glas 180° (außen)
Hinge glass/glass 180° (outside)

3 Flächenbündige Glasbefestigung
Countersunk glass fixing

BO 460

Drehtürsystem

- nach außen öffnend
- Glasbefestigung flächenbündig
- durchgehende Dichtungen an allen Glaskanten
- quadratisches Design

Single-action door system

- Outward opening
- Countersunk glass fixing
- Continuous seals along all glass edges
- Square design



1



2




3

1 Band Glas/Wand
Hinge glass/wall

2 Band Glas/Glas 180° (außen)
Hinge glass/glass 180° (outside)


3 Flächenbündige Glasbefestigung
Countersunk glass fixing




HEBEN | RISING

Duschbeschlagserien für Ganzglasduschen mit Anschlagtüren mit Hebe-Senkfunktion


Shower fittings for toughened glass showers with single-action doors with rising mechanism




110W/P



220W/P



233W/P



260W/P

Hier sehen Sie nur eine kleine Auswahl möglicher Einbauvarianten. Mehr Informationen unter www.gral-systeme.de

Here are a few installation examples. For more information go to www.gral-systeme.de

BH 200

Drehtürsystem

- nach außen öffnend
- Glasbefestigung mit Gegenplatte
- Hebe-/Senkfunktion (+/-5 mm)
- selbstschließend ab 90°

Single-action door system

- Outward opening
- Glass fixing with counter plate
- Rising mechanism (+/-5 mm)
- Self-closing from 90°



- 1 Band Glas/Wand
Hinge glass/wall
- 2 Band Glas/Glas 180° (außen)
Hinge glass/glass 180° (outside)
- 3 Band Glas/Glas 180° (innen)
Hinge glass/glass 180° (inside)

BH 205

Drehtürsystem

- nach außen öffnend
- Glasbefestigung flächenbündig
- Hebe-/Senkfunktion (+/-5 mm)
- selbstschließend ab 90°

Single-action door system

- Outward opening
- Countersunk glass fixing
- Rising mechanism (+/-5 mm)
- Self-closing from 90°



1



2



3

1 Band Glas/Wand
Hinge glass/wall

2 Band Glas/Glas 180° (außen)
Hinge glass/glass 180° (outside)

3 Flächenbündige Glasbefestigung
Countersunk glass fixing

BH 2401

Pendeltürsystem

- nach innen/außen öffnend
- Glasbefestigung flächenbündig
- Hebe-/Senkfunktion (+/-5 mm)
- selbstschließend ab 90°

Double-action door system

- Inward/outward opening
- Countersunk glass fixing
- Rising mechanism (+/-5 mm)
- Self-closing from 90°



1



2



3

1 Beschlagseinheit Glas/Wand
Hinge unit glass/wall

2 Band Glas/Glas 180° (außen)
Hinge glass/glass 180° (outside)

3 Flächenbündige Glasbefestigung
Countersunk glass fixing



BH 410

Drehtürsystem

- nach außen öffnend
- Glasbefestigung mit Gegenplatte
- Hebe-/Senkfunktion (+/-5 mm)
- selbstschließend ab 90°

Single-action door system

- Outward opening
- Glass fixing with counter plate
- Rising mechanism (+/-5 mm)
- Self-closing from 90°



1



2



3

1 Band Glas/Wand
Hinge glass/wall

2 Band Glas/Glas 180° (außen)
Hinge glass/glass 180° (outside)

3 Band Glas/Glas 180° (innen)
Hinge glass/glass 180° (inside)

BH 415

Drehtürsystem

- nach außen öffnend
- Glasbefestigung flächenbündig
- Hebe-/Senkfunktion (+/-5 mm)
- selbstschließend ab 90°

Single-action door system

- Outward opening
- Countersunk glass fixing
- Rising mechanism (+/-5 mm)
- Self-closing from 90°



1



2




3


1 Band Glas/Wand
Hinge glass/wall

2 Band Glas/Glas 180°
Hinge glass/glass 180°


3 Flächenbündige Glasbefestigung
Countersunk glass fixing




105



110W/P



200W/P



220W/P

Hier sehen Sie nur eine kleine Auswahl möglicher Einbauvarianten. Mehr Informationen unter www.gral-systeme.de

Here are a few installation examples. For more information go to www.gral-systeme.de



PENDELN | DOUBLE ACTION

Duschbeschlagserien für Ganzglasduschen mit Pendeltüren

Shower fittings for toughened glass showers with double-action doors

BF 111

Pendeltürsystem

- nach innen/außen öffnend
- Glasbefestigung mit Gegenplatte
- einstellbare Nullstellung
- selbstschließend ab 20°

Double-action door system

- Inward/outward opening
- Glass fixing with counter plate
- Adjustable zero positioning
- Self-closing from 20°



1



2



3

1 Band Glas/Wand
Hinge glass/wall

2 Band Glas/Glas 180°
Hinge glass/glass 180°

3 Band Glas/Glas 90°
Hinge glass/glass 90°



BF 112

Pendeltürsystem

- nach innen/außen öffnend
- Glasbefestigung mit Gegenplatte
- einstellbare Nullstellung
- selbstschließend ab 20°

Double-action door system

- Inward/outward opening
- Glass fixing with counter plate
- Adjustable zero positioning
- Self-closing from 20°



reddot award 2014 winner



1 Band Glas/Wand
Hinge glass/wall

2 Band Glas/Glas 180°
Hinge glass/glass 180°

3 Band Glas/Glas 90°
Hinge glass/glass 90°

BF 134

Pendeltürsystem

- nach innen/außen öffnend
- Glasbefestigung mit Gegenplatte
- selbstschließend ab 20°
- vielfältige Beschlagsvarianten

Double-action door system

- Inward/outward opening
- Glass fixing with counter plate
- Self-closing from 20°
- Wide range of fittings



1 Band Glas/Wand
Hinge glass/wall

2 Band Glas/Glas 180°
Hinge glass/glass 180°

3 Band Glas/Glas 90°
Hinge glass/glass 90°

BO 381

Pendeltürsystem

- nach innen/außen öffnend
- Glasbefestigung flächenbündig
- durchgehende Dichtungen an allen Glaskanten
- quadratisches Design

Double-action door system

- Inward/outward opening
- Countersunk glass fixing
- Continuous seals along all glass edges
- Square design



1



2



3

1 Band Glas/Wand
Hinge glass/wall

2 Band Glas/Glas 180° (außen)
Hinge glass/glass 180° (outside)

3 Flächenbündige Glasbefestigung
Countersunk glass fixing

BH 2401

Pendeltürsystem

- nach innen/außen öffnend
- Glasbefestigung flächenbündig
- Hebe-/Senkfunktion (+/-5 mm)
- selbstschließend ab 90°

Double-action door system

- Inward/outward opening
- Countersunk glass fixing
- Rising mechanism (+/-5 mm)
- Self-closing from 90°



1



2




3

1 Band Glas/Wand
Hinge glass/wall

2 Band Glas/Glas 180° (außen)
Hinge glass/glass 180° (outside)


3 Flächenbündige Glasbefestigung
Countersunk glass fixing




SCHIEBEN | SLIDING

Systemlösungen für Ganzglas-
duschen mit Schiebetüren


System solutions for toughened
glass showers with sliding doors




300(ü)



320(ü)



331(ü)



375(ü)

Hier sehen Sie nur eine kleine
Auswahl möglicher Einbau-
varianten. Mehr Informationen
unter www.gral-systeme.de

Here are a few installation exam-
ples. For more information go to
www.gral-systeme.de

SO 720

Schiebetürsystem

- raumsparend
- raumhohe Nische
(Deckenmontage)
- Dichtungsverzicht bei
überlappenden Glas-
elementen

Sliding door system

- Space saving
- Room-height shower
enclosure (ceiling fixing)
- Overlapping glass elements
for seal-free design



1 Schiebetürlaufwagen
Sliding door unit

2 Deckenmontage
Ceiling fixing

3 Griffmuschel
Recessed pull grip

SO 730/3

Schiebetürsystem

- raumsparend
- zwei Designvarianten (730 eckig/7303 rund)
- Dichtungsverzicht bei überlappenden Glaselementen

Sliding door system

- Space saving
- Two design variants (730 rectangular/7303 round)
- Overlapping glass elements for seal-free design



1 SO 730 eckige Abdeckprofile
rectangular cover profiles

2 SO 7303 runde Abdeckprofile
round cover profiles

3 Schiebetürlaufwagen (innen)
Sliding door unit (inside)


SO 750

Schiebetürsystem

- raumsparend
- Glasbefestigung flächenbündig
- Dichtungsverzicht bei überlappenden Glaselementen
- Edelstahl DIN 1.4404

Sliding door system

- Space saving
- Countersunk glass fixing
- Overlapping glass elements for seal-free design
- Stainless steel DIN 1.4404



1 Typ(e) 320(ü) geschlossen
closed

2 Typ(e) 320(ü) geöffnet
open


3 Schiebetürlaufwagen
Sliding door unit




FALTEN | FOLDING

Systemlösungen für Ganzglas-
duschen mit Falttüren


System solutions for toughened
glass showers with folding doors




400(ü)



430W(ü)



431W(ü)



470

Hier sehen Sie nur eine kleine
Auswahl möglicher Einbau-
varianten. Mehr Informationen
unter www.gral-systeme.de

Here are a few installation exam-
ples. For more information go to
www.gral-systeme.de

BO 305

Falrtürsystem

- raumsparend
- Glasbefestigung mit
Gegenplatte
- großzügiger Duscheinstieg
- barrierefrei

Folding door system

- Space saving
- Glass fixing with
counter plate
- Spacious shower entry
- Barrier-free compatible



1



2




3


1 Band Glas/Wand
Hinge glass/wall

2 Band Glas/Glas 180°
Hinge glass/glass 180°


3 Falrtürlaufwagen
Slide unit folding door




500



530W



530



Erweiterung
Extension

Hier sehen Sie nur eine kleine Auswahl möglicher Einbauvarianten. Mehr Informationen unter www.gral-systeme.de

Here are a few installation examples. For more information go to www.gral-systeme.de



WALK-IN | WALK-IN

Systemlösungen für Ganzglasduschen ohne Türen (barrierefrei/frei begehbar)

System solutions for toughened glass showers with no doors (barrier-free/freely accessible)

Quadrat

Walk-In System

- türrenlos frei begehbar
- Stabilität durch Wand-/Deckenbefestigung
- großzügiger Duscheinstieg
- barrierefrei

Walk-in system

- Door Freely accessible
- Wall ceiling fixing for stability
- Barrier-free compatible
- Spacious shower entry



1



2



3

1 Haltestange Design Quadrat
Support bar Design Square

2 Bodenfixierung Design Quadrat
Floor fixing Design Square

3 Handtuchhalter Design Quadrat
Towel rail Design Square



PO 570

Walk-In System

- türlos frei begehbar
- Stabilität durch Wand-/ Deckenbefestigung
- barrierefrei
- großzügiger Duschen-einstieg

Walk-in system

- Door Freely accessible
- Wall/ceiling fixing for stability
- Barrier-free compatible
- Spacious shower entry



1



2



3

1 Deckenbefestigung
Ceiling fixing

2 Bodenanschluss
Ground connection

3 Wandprofil
Wall profile



Für nahezu jede Duschsituation die richtigen Dicht-/Schwallschutzprofile, Magnetdichtungen und Wasserabweiser, sowie das umfangreiche Aluminiumprofilprogramm. Dazu passendes Zubehör wie Griffe, Handtuchhalter, Haltestangen, Glasablagerungen im runden oder quadratischen Design.

The range that offers the right sealing/anti-flooding profiles, magnetic gaskets and water deflectors together with a comprehensive range of aluminum extrusions. A comprehensive range of accessories like handles, towel holders, support bars, glass shelf in rectangular or square design.

PROFILE & ZUBEHÖR PROFILES & ACCESSORIES

- Aluminiumprofile
- Kunststoffprofile
- Türgriffe
- Haltestangen
- Handtuchstangen
- Glasablage
- Aluminium profiles
- Plastic profiles
- Door handles
- Support bars
- Towel rails
- Glass shelf

Aluminium- und Kunststoffprofile | Aluminium profiles and Plastic profiles











Haltestangen | Support bars



Handtuchstangen · Türgriffe · Glasablage | Towel rails · Door handles · Glass shelf





								
Duschsystem Shower system	BO 410	BO 415	BO 460	BH 200	BH 205	BH 2401	BH 410	BH 415
Basismaterial Basic material	Messing Brass	Messing Brass	Messing Brass	Messing Brass	Messing Brass	Messing Brass	Messing Brass	Messing Brass
geprüft nach DIN EN 14428 Compliant with DIN EN 14428	■	■	■	■	■	■	in Arbeit in preparation	in Arbeit in preparation
Drehtürbeschläge Single-action door fittings	■	■	■	■	■		■	■
Pendeltürbeschläge Double-action door fittings						■		
Schiebetürbeschläge Sliding door fittings								
frei begehbar, türenlos Freely accessible, no doors								
Duschtürband überlappend möglich Overlapping-type shower hinge possible	■	■						
durchgehende Dichtung im Bandbereich Continuous seal in hinge area	■	■	■	■	■		■	■
einstellbare Nullstellung Adjustable zero position								
auf den letzten cm selbstschließend Self-closing to the last centimetre				■	■	■	■	■
verdeckte Wandbefestigung Concealed wall fixing	■	■	■	■	■	■	■	■
flächenbündige Glasbefestigung Countersunk glass fixing		■	■		■	■		■
Wandbefestigung mit Langlöchern (Türbänder) Wall fixing with oblong holes (door hinges)	■	■		■			■	■
Duschsysteme mit gebogenen Türflügeln Shower systems with curved door panels	■	■		■	■		■	■
max. Tragfähigkeit (2 Beschläge) Max. loading capacity (2 fittings)	40 kg	40 kg	30 kg	40 kg	30 kg	40 kg	40 kg	40 kg



BF 111	BF 112	BF 134	BO 381	BH 2401	SO 720	SO 730/3	SO 750	BO 305	QUADRAT	PO 570	
Messing Brass	Messing Brass	Messing Brass	Messing Brass	Messing Brass	Messing/ Aluminium Brass/ Aluminium	Messing/ Aluminium Brass/ Aluminium	Edelstahl 1.4404 s.s.s. 1.4404	Messing/ Aluminium Brass/ Aluminium	Aluminium Aluminium	Aluminium Aluminium	
in Arbeit in preparation					■	■	■	in Arbeit in preparation			
■	■	■	■	■							
					■	■	■				
										■	■
										■	
■	■										
■	■	■									
40 kg	45 kg	40 kg	36 kg	40 kg	40 kg	40 kg	50 kg	30 kg			



provitris GmbH

Ludwig-Erhard-Straße 7
33397 Rietberg
GERMANY

Phone +49 (0) 5244 9076-0
Fax +49 (0) 5244 9076-109
www.gral-systeme.de